

# Podrobnosti o výrobku – KM 7464 FR

EAN:4002516138495 / Art.Nr.:26746400D / Mat.Nr.:11022890

## Druh ohřevu

Druh ohřevu indukce

## Provedení

Nezávisle na sporáku •

## Design

Elegantní sklokeramický povrch •

Barva sklokeramiky Černá

Nerezový rámeček •

## Vybavení varných zón

Počet varných zón 4

Počet varných ploch 1

Maximální počet kusů kuchyňského nádobí 4

## Varná zóna PowerFlex

Počet 2

Velikost v mm Ø 150 – 230

Max. výkon ve W 2100

Max. výkon boosteru ve W 3000

Max. výkon TwinBoosteru ve W 3650

## Varná zóna

Umístění vpředu vlevo

Velikost v mm Ø 140-190

Max. výkon ve W 1850

Max. výkon boosteru ve W 2500

Max. výkon TwinBoosteru ve W 3000

## Varná zóna

Umístění vzadu vlevo

Velikost v mm Ø 100-160

Max. výkon ve W 1400

Max. výkon boosteru ve W 1700

Max. výkon TwinBoosteru ve W

2200

### Varná zóna

Umístění	vpravo
Velikost v mm	230x390
Max. výkon ve W	3400
Max. výkon boosteru ve W	4800
Max. výkon TwinBoosteru ve W	7300

### Komfort při obsluze

Barva zobrazení	Žlutá
Permanentní rozpoznání hrnce	•
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	•
Funkce Stop&Go	•
Paměťová funkce	•
Kuchyňský budík	•
Automatické vypínání	•
Automatika předvaření	•
Udržování teploty	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•

### Chytrá domácnost

Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
Automatická funkce Con@ctivity 3.0	•

### Komfort při údržbě

Snadná údržba sklokeramiky	•
----------------------------	---

### Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání	•
Blokovácí funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Integrovaný ochlazovací ventilátor	•
Ochrana proti přehřátí	•
Indikace zbytkového tepla	•

## Technické údaje

Rozměry v mm (šířka)	626
Rozměry v mm (výška)	52
Rozměry v mm (hloubka)	526
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	45
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu	560
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu	490
Hmotnost v kg	11
Celkový příkon v kW	7,300
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Délka přívodního kabelu v m	1,4

## Dodávané příslušenství

Připojovací kabel

•