

Podrobnosti o výrobku - KF 37122 iD

EAN:4002515162231 / Art.Nr.:38371220EU1 / Mat.Nr.:09359920

Kategorie přístroje

Kombinace chladničky s mrazničkou •

Provedení

Vestavný přístroj •

Integrovaný vestavný přístroj •

Závěs dvířek vpravo

Závěs dvířek měnitelný •

Design

Druh osvětlení LED

Komfort při obsluze

ComfortClean •

DynaCool •

ComfortFrost •

DuplexCool •

VarioRoom •

Ovládání

Elektronická indikace a regulace teploty PicTronic

Možnost vypnout chladicí část •

Regulace teploty nezávislá na chladicí a mrazicí zóně •

Superchlazení •

Supermražení •

Počet teplotních zón 2

Chladnička/chladicí zóna

Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla •

Počet odkládacích ploch 5

Počet vyjímatelných přihrádek na zeleninu 1 ks

z toho na kolečkách 1

Celé odkládací plochy	3
Police na láhve ve dvířkách	1

Mraznička/mrazicí zóna

Počet vyjímatelných mrazicích zásuvek/košů	2 ks
--	------

Hospodárnost

Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A++
Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	0,622
Roční spotřeba el. energie v kWh	228 -

Bezpečnost

Zablokování	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazničce	•
Optický alarm při změně teploty	•
Indikace výpadku proudu v mrazicí části	•

Technické údaje

Šířka výklenku v mm	560 - 570
Výška výklenku v mm	1.772 - 1.788
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	540
Výška přístroje v mm	1.770
Hloubka přístroje v mm	544
Hmotnost v kg	57,9
Uchycení dvířek	posuvná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	20
Max. zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg	12
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	224
4hvězdičková mrazicí zóna v l	57
Celkový užitečný objem v l	281

Doba skladování při poruše	22
Kapacita mražení v kg/24h	10,0
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	34
Spotřeba energie v mA	1.400
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického vedení v m	2,1

Dodávané příslušenství

Příhrádka na vajíčka	•
Miska na led	•