

Podrobnosti o výrobku - G 5265 SCVi XXL Active Plus

EAN:4002516307549 / Art.Nr.:21526562OE1 / Mat.Nr.:11479830

Provedení

Plně vestavná myčka nádobí	•
Myčka nádobí o šířce 60 cm	•
XXL myčka nádobí	•

Design

Barva ovládacího panelu	Nerez
Ovládací panel	Plně integrovaný ovl. panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Žlutá

Komfort

Adaptér k zavírání dvířek	ComfortClose
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	45
Indikace zbývajících času	•
Časová předvolba až 24 hod.	•
Kontrolní funkce	Akustický

Hospodárnost

Třída energetické účinnosti A+++ – D	A+++
Třída sušení	A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO v l	8,9
Spotřeba energie v programu ECO v kWh	0,75
Roční spotřeba vody v programu ECO v l	2.492
Roční spotřeba energie v programu ECO v kWh	213
Příkon ve W v pohotovostním režimu	0,3
Technologie EcoPower	•
Připojení na teplou vodu®	•
Poloviční naplnění	•

Péče o sklo a nádobí

Mytí výhradně s čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
SensorDry	•
Aktivní kondenzační sušení	•

Programy mytí

ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
QuickPowerWash	•

Možnosti mytí

Krátký	•
extra čisté	•
extra suché	•

Košové uspořádání

Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Počet jídelních souprav	14

Bezpečnost

Systém Waterproof	•
-------------------	---

Technické údaje

Šířka výklenku v mm	600 - 600
Výška výklenku v mm	845 - 910
Hloubka výklenku v mm	570
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	845
Hloubka přístroje v mm	570

Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	120,5
Hmotnost netto v kg	45,0
Celkový příkon v kW	2,0
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Elektrická frekvence	50
Délka přítokové hadice v m	1,50
Délka odtokové hadice v m	1,50
Délka elektrického vedení v m	1,70
Min. – max. hmotnost čelní desky v kg	4,0 - 11,0
[k dispozici přes servisní službu na]	7,0 - 14,0