

Podrobnosti o výrobku - DG 2840

EAN:4002516128410 / Art.Nr.:23284020D / Mat.Nr.:11106290

Provedení a design

Vestavná parní trouba	•
VitroLine	•
Barva přístroje	Obsidian černá

Uživatelské výhody

Externí vyvíječ páry	•
Příprava menu bez přenášení chutí	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•

Provozní způsoby

Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Příprava v páře	•
Ohřev	•
Příprava v páře Eco	•

Komfort při obsluze

Displej	EasySensor
SoftClose	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až ve 3 úrovních	•
Příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Časové funkce	•
Nastavení délky pečení	•
Indikace aktuální teploty	•
Individuální nastavení	•

Komfort při údržbě

Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•
---	---

Externí vyvíječ páry	•
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Automatické odvápnování	•
Dvířka CleanGlass	•

Technologie výroby páry a voda

DualSteam	•
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,5
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2release	•

Bezpečnost

Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	•
Bezpečnostní vypínání	•
Systém chlazení výparů	•

Technické údaje

Ohřevný prostor L	•
Objem ohřevného prostoru v l	40
Počet úrovní zasunutí	4
Závěs dvířek	dole
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 100
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	455
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	26,1
Celkový příkon v kW	3,6
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Počet fází	1
Jištění v A	16

Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0

Dodávané příslušenství	
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforovaná nerezová napařovací miska	2
Odkládací rošt	1
Záchytná miska	1
Odvápňovací tablety	2