

## Podrobnosti o výrobku - DGM 7340

EAN:4002516115694 / Art.Nr.:23734044D / Mat.Nr.:11106480

### Provedení a design

Parní trouba s mikrovlnou	•
ContourLine	•
Barva přístroje	Nerez CleanSteel

### Uživatelské výhody

Quick & Gentle	•
Externí vyvíječ páry	•
Příprava menu bez přenášení chutí	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Funkce udržování teploty	•

### Provozní způsoby

Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Příprava v páře	•
Rychlá příprava pokrmů	•
Ohřev	•
Provozní způsoby grilu	•
Mikrovlna	•
Příprava v páře Eco	•
Speciální použití	•

### Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
Individuální volba jazyka	•
Funkce Popcorn	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až ve 3 úrovních	•
Příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Časové funkce	•

Ukazatel denního času	•
Ukazatel data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky pečení	•
Indikace aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Akustická signalizace při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Quick mikrovlna	•
Vlastní programy	20
Individuální nastavení	•

### Hospodárnost

Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20

### Komfort při údržbě

Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	•
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•
Externí vyvíječ páry	•
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	•
Ošetřující program odmočení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Automatické odvápnování	•
Dvířka CleanGlass	•

## Technologie výroby páry a voda

DualSteam	•
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,5
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2release	•

## Bezpečnost

Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•

## Technické údaje

Ohřevný prostor L	•
Objem ohřevného prostoru v l	40
Počet úrovní zasunutí	4
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohřevného prostoru	2x LED
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 100
Stupně výkonu mikrovlnné trouby ve W	80/150/300/450/600/850/1000
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	455
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	30,7
Celkový příkon v kW	3,3
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Počet fází	1
Jištění v A	16
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0

## Dodávané příslušenství

Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforovaná nerezová napařovací miska	2
Neperforované nerezové misky, výška 40 mm	1
Odkládací rošt	1
Skleněná miska	1
Odvápňovací tablety	2