

Podrobnosti o výrobku – KM 6520 FL

EAN:4002515996751 / Art.Nr.:26652070D / Mat.Nr.:10882030

Druh ohřevu

Druh ohřevu elektro

Provedení

Nezávisle na sporáku •

Design

Elegantní sklokeramický povrch •

Barva sklokeramiky Černá

Montáž bez rámu pro zapuštění •

Vybavení varných zón

Počet varných zón 4

Varná zóna

Umístění vpředu vlevo

Velikost v mm Ø 180

Max. výkon ve W 1800

Varná zóna

Umístění vzadu vlevo

Velikost v mm Ø 160

Max. výkon ve W 1500

Varná zóna

Umístění vzadu vpravo

Velikost v mm 120/210

Max. výkon ve W 750/2200

Varná zóna

Umístění vpředu vpravo

Velikost v mm Ø 145

Max. výkon ve W 1200

Komfort při obsluze	
Barva zobrazení	Žlutá
Funkce Stop&Go	•
Paměťová funkce	•
Kuchyňský budík	•
Automatické vypínání	•
Automatika předvaření	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Hospodárnost	
Využití zbytkového tepla	•
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovací funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Ochrana proti přehřátí	•
Indikace zbytkového tepla	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	592
Rozměry v mm (výška)	46
Rozměry v mm (hloubka)	492
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	40
Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním	570
Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním	470
Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním	596
Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním	496
Hmotnost v kg	8
Celkový příkon v kW	6,700
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Délka přívodního kabelu v m	1,4

Dodávané příslušenství

Škrabka	•
Připojovací kabel	•