

Podrobnosti o výrobku - TWF660 WP EcoSpeed & 8kg

EAN:4002516372257 / Art.Nr.:12WF6602CZ / Mat.Nr.:11595780

Provedení

Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-Side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•

Provedení

Typ/označení přístroje	T1 White Edition
Sušička s tepelným čerpadlem	•

Design

Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Obsidian černá s chromovými aplikacemi
Barva otočného voliče	Lotosová bílá /prstenec chrom
Provedení ovládacího panelu	5° zešíkmení
Způsob ovládání	otočný volič
Displej	DirectSensor bílá,7segm.displ

Výsledky sušení

Perfect Dry	•
FragranceDos ²	•
Inteligentní systém otáčení bubnu	•

Šetrnost k prádlu

Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	8,0

Komfort při obsluze

Časová předvolba až 24 hod.	•
Indikace zbývajících času	•
Osvětlení bubnu	LED

Akustický balíček pro minimální hlučnost	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•

Hospodárnost

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
Roční spotřeba energie v kWh	177
Délka standardního programu v min	155
Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB	64
Účinnost kondenzace	A
Spotřeba elektrické energie ve standardním programu Bavlna - suché k uložení při plném naplnění v kWh	1,44
Technologie EcoDry	•
Bezúdržbový výměník tepla	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•

Programy sušení

Bavlna	•
Bavlna Eco	•
Wash2Dry	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Konečná úprava vlny	•
Expres	•
Impregnace	•
Ložní prádlo	•
Teplý vzduch/DryFresh	•

Volby sušení

Ochrana proti pomačkání	•
Šetrný plus	•
Zvuková signalizace	•

Inteligentní domácnost

Předpřipraveno pro Miele@home	•
MobileControl	•
WiFiConn@ct	•

Kvalita

Nabírací žebra	•
----------------	---

Bezpečnost

PIN kód	•
Indikace "vyprázdnit zásobník"	•
Indikace "vyčistit filtr"	•
Optické rozhraní	•

Technické údaje

Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje při otevřených dveřích (mm)	1.077
Váha (kg)	57
Celkový příkon (kW)	1,10
Napětí (V)	220-240
Jištění (A)	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodu v m	2,0
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R290
Množství chladiva v kg	0,14
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	3

Dodávané příslušenství

Flakón s vůní	•
Voucher na druhý flakón s vůní	•