

Podrobnosti o výrobku – TWB140 WP

EAN:4002516260271 / Art.Nr.:12WB1402CZ / Mat.Nr.:11363780

Provedení

Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-Side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•

Provedení

Typ/označení přístroje	T1 White Edition
Sušička s tepelným čerpadlem	•

Design

Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Lotosově bílá
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	5° zešíkmení
Způsob ovládání	otočný volič
Displej	DirectSensor žlutá, 7segm.displ

Výsledky sušení

Perfect Dry	•
FragranceDos	•
Inteligentní systém otáčení bubnu	•

Šetrnost k prádlu

Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	7,0

Komfort při obsluze

Časová předvolba až 24 hod.	•
Indikace zbývajcího času	•
Osvětlení bubnu	LED

Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•

Hospodárnost

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
Roční spotřeba energie v kWh	208
Délka standardního programu v min	155
Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB	66
Účinnost kondenzace	A
Spotřeba elektrické energie ve standardním programu Bavlna – suché k uložení při plném naplnění v kWh	1,70
Technologie EcoDry	•
Bezúdržbový výměník tepla	•

Programy sušení

Bavlna	•
Bavlna Eco	•
Snadno ošetrovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Konečná úprava vlny	•
Expres	•
Jeans	•
Impregnace	•
Teplý vzduch	•
Předžehlení	•
Ložní prádlo	•

Volby sušení

Ochrana proti pomačkání	•
Šetrný plus	•

Kvalita

Nabírací žebra	•
----------------	---

Bezpečnost

PIN kód	•
Indikace "vyprázdnit zásobník"	•
Indikace "vyčistit filtr"	•
Optické rozhraní	•

Technické údaje

Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje při otevřených dveřích (mm)	1.077
Váha (kg)	58
Celkový příkon (kW)	1,10
Napětí (V)	220-240
Jištění (A)	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodu v m	2,0
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R290
Množství chladiva v kg	0,14
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	3

Dodávané příslušenství

Flakón s vůní	•
---------------	---