# Podrobnosti o výrobku – TWJ660 WP Eco&9kg

EAN:4002516260295 / Art.Nr.:12WJ6602CZ / Mat.Nr.:11363810

| Provedení | |
|---|---|
| Možnost věžového uspořádání | • |
| Side-by-Side | • |
| Podsuvná | • |
| Závěs dvířek | vlevo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |

| Provedení | |
|---|---|
| Typ/označení přístroje | T1 White Edition |
| Sušička s tepelným čerpadlem | • |

| Design | |
|---|---|
| Barva přístroje | Lotosově bílá |
| Barva ovládacího panelu | Lotosově bílá |
| Design dvířek | Obsidian černá s chromovými aplikacemi |
| Barva otočného voliče | Lotosová bílá /prstenec chrom |
| Provedení ovládacího panelu | 5° zešikmení |
| Způsob ovládání | otočný volič |
| Displej | ComfortSensor bílý, 1řádkový |

| Výsledky sušení | |
|---|---|
| Perfect Dry | • |
| FragranceDos² | • |
| Inteligentní systém otáčení bubnu | • |

| Šetrnost k prádlu | |
|---|---|
| Voštinový buben | • |
| Hmotnost náplně v kg | 9,0 |

| Komfort při obsluze | |
|---|---|
| Časová předvolba až 24 hod. | • |
| Indikace zbývajícího času | • |
| Osvětlení bubnu | LED |

| | |
|---|---|
| Individuální volba jazyka | • |
| Akustický balíček pro minimální hlučnost | • |
| Zásobník na kondenzát | • |
| Integrovaný odvod kondenzátu | • |
| AddLoad | • |

| **Hospodárnost** | |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A+++ |
| Roční spotřeba energie v kWh | 193 |
| Délka standardního programu v min | 208 |
| Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB | 64 |
| Účinnost kondenzace | A |
| Spotřeba elektrické energie ve standardním programu Bavlna – suché k uložení při plném naplnění v kWh | 1,63 |
| Eko informace | • |
| Technologie EcoDry | • |
| Bezúdržbový výměník tepla | • |
| ProfiEco motor | • |

| **Programy sušení** | |
|---|---|
| Automatika plus | • |
| Bavlna | • |
| Bavlna Eco | • |
| Snadno ošetřovatelné | • |
| Jemné prádlo | • |
| Košile | • |
| Konečná úprava hedvábí | • |
| Konečná úprava vlny | • |
| Expres | • |
| Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Impregnace | • |
| Sportovní prádlo | • |
| Polštář standardní | • |
| Studený vzduch | • |

| | |
|---|---|
| Teplý vzduch | • |
| Program koš | • |
| Předžehlení | • |
| Ložní prádlo | • |

| **Volby sušení** | |
|---|---|
| Ochrana proti pomačkání | • |
| Šetrný plus | • |
| Osvěžení | • |
| Zvuková signalizace | • |

| **Inteligentní domácnost** | |
|---|---|
| Předpřipraveno pro Miele@home | • |
| MobileControl | • |
| WiFiConn@ct | • |

| **Kvalita** | |
|---|---|
| Nabírací žebra | • |

| **Bezpečnost** | |
|---|---|
| PIN kód | • |
| Indikace "vyprázdnit zásobník" | • |
| Indikace "vyčistit filtr" | • |
| Optické rozhraní | • |

| **Technické údaje** | |
|---|---|
| Rozměry v mm (šířka) | 596 |
| Rozměry v mm (výška) | 850 |
| Rozměry v mm (hloubka) | 643 |
| Hloubka přístroje při otevřených dveřích (mm) | 1.077 |
| Váha (kg) | 60 |
| Celkový příkon (kW) | 1,10 |
| Napětí (V) | 220-240 |
| Jištění (A) | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |

| | |
|---|---|
| Délka elektrického přívodu v m | 2,0 |
| Obsahuje fluorované skleníkové plyny | • |
| Hermeticky uzavřeno | • |
| Typ chladiva | R450A |
| Množství chladiva v kg | 0,31 |
| Potenciál globálního oteplování chladiva v $CO_2$ e | 605 |
| Potenciál globálního oteplování přístroje v $CO_2$ e | 188 |

| **Dodávané příslušenství** | |
|---|---|
| Flakón s vůní | • |
| Voucher na druhý flakón s vůní | • |