

Podrobnosti o výrobku - TWR780WP Eco&Steam&9kg

Provedení

Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-Side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•

Provedení

Typ/označení přístroje	T1 White Edition
Sušička s tepelným čerpadlem	•

Design

Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Lotosově bílá s chromovými aplikacemi
Provedení ovládacího panelu	5° zešíkmení
Způsob ovládání	dotykové ovládání
Displej	MTouch

Výsledky sušení

PerfectDry	•
FragranceDos ²	•
Inteligentní systém otáčení bubnu	•
Testovaná hygiena	•

Šetrnost k prádlu

SilenceDrum	•
Hmotnost náplně v kg	9,0

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home	•
Wash2Dry	•

Časová předvolba až 24 hod.	•
Indikace zbývajících času	•
Ukazatel denního času	•
Indikace průběhu programu	•
Asistent sušení	•
Informační texty	•
Oblíbené programy	•
Osvětlení bubny	LED
Individuální volba jazyka	•
Akustický balíček pro minimální hlučnost	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•

Hospodárnost

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
úspornější než hraniční hodnota třídy energetické účinnosti A+++	10 %
Roční spotřeba energie v kWh	174
Délka standardního programu v min	220
Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB	62
Účinnost kondenzace	A
Spotřeba elektrické energie ve standardním programu Bavlna - suché k uložení při plném naplnění v kWh	1,47
EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Bezúdržbový výměník tepla	•
ProfiEco motor	•

Programy sušení

Automatika plus	•
Bavlna	•
Bavlna Eco	•
Snadno ošetřovatelné	•

Jemné prádlo	•
Košile	•
Konečná úprava hedvábí	•
Konečná úprava vlny	•
Expres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Polštář standardní	•
Polštář velký	•
Bavlna hygiena	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Program koš	•
Předžehlení	•
Ložní prádlo	•
Konečná úprava párou	•

Extra funkce

Ochrana proti pomačkání	•
Šetrný plus	•
Osvěžení	•
Zvuková signalizace	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•

Kvalita

Nabírací žebra	•
----------------	---

Bezpečnost

PIN kód	•
---------	---

Indikace "vyprázdnit zásobník"	•
Indikace "vyčistit filtr"	•
Optické rozhraní	•

Technické údaje

Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje při otevřených dveřích (mm)	1.077
Váha (kg)	62
Celkový příkon (kW)	1,10
Napětí (V)	220-240
Jištění (A)	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodu v m	2,0
Obsahuje fluorované skleníkové plyny	•
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R134a
Množství chladiva v kg	0,48
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	1.430
Potenciál globálního oteplování přístroje v CO ₂ e	686

Dodávané příslušenství

Flakón s vůní	•
Voucher na druhý flakón s vůní	•