

Podrobnosti o výrobku – TWR860 WP Eco&Steam&9kg

EAN:4002516269113 / Art.Nr.:12WR8602OER / Mat.Nr.:11363820

Provedení

Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-Side	•
Podsvvná	•
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•

Provedení

Typ/označení přístroje	T1 White Edition
Sušička s tepelným čerpadlem	•

Design

Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Lotosově bílá s chromovými aplikacemi
Provedení ovládacího panelu	5° zešíkmení
Způsob ovládání	dotykové ovládání
Displej	MTouch

Výsledky sušení

Perfect Dry	•
FragranceDos ²	•
SteamFinish	•
Inteligentní systém otáčení bubnu	•

Šetrnost k prádlu

Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	9,0

Komfort při obsluze

Časová předvolba až 24 hod.	•
Indikace zbývajcího času	•
Ukazatel denního času	•
Indikace průběhu programu	•

Asistent sušení	•
Informační texty	•
Oblíbené programy	•
Osvětlení bubnu	LED
Individuální volba jazyka	•
Akustický balíček pro minimální hlučnost	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•

Hospodárnost

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
Roční spotřeba energie v kWh	193
Délka standardního programu v min	208
Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB	62
Účinnost kondenzace	A
Spotřeba elektrické energie ve standardním programu Bavlna – suché k uložení při plném naplnění v kWh	1,63
Eko informace	•
Technologie EcoDry	•
Bezúdržbový výměník tepla	•
ProfiEco motor	•

Programy sušení

Automatika plus	•
Bavlna	•
Bavlna Eco	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Konečná úprava hedvábí	•
Konečná úprava vlny	•
Expres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•

Sportovní prádlo	•
Polštář standardní	•
Polštář velký	•
Bavlna hygiena	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Program koš	•
Předžehlení	•
Ložní prádlo	•
Konečná úprava párou	•

Volby sušení

Ochrana proti pomačkání	•
Šetrný plus	•
Osvěžení	•
Zvuková signalizace	•

Inteligentní domácnost

Předpřipraveno pro Miele@home	•
MobileControl	•
WiFiConn@ct	•

Kvalita

Nabírací žebra	•
----------------	---

Bezpečnost

PIN kód	•
Indikace "vyprázdnit zásobník"	•
Indikace "vyčistit filtr"	•
Optické rozhraní	•

Technické údaje

Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje při otevřených dveřích (mm)	1.077

Váha (kg)	60
Celkový příkon (kW)	1,10
Napětí (V)	220-240
Jištění (A)	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodu v m	2,0
Obsahuje fluorované skleníkové plyny	•
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R450A
Množství chladiva v kg	0,31
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	605
Potenciál globálního oteplování přístroje v CO ₂ e	188

Dodávané příslušenství

Flakón s vůní	•
Voucher na druhý flakón s vůní	•