

Podrobnosti o výrobku - WCA030 WCS Active

EAN:4002516330721 / Art.Nr.:11CA0301CZ / Mat.Nr.:11507290

Provedení

Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-Side	•
Podsvvná	•
Závěs dvířek	vpravo

Provedení

Typ/označení přístroje	W1 Chrome Edition
Pračka s předním plněním	•

Odstředování

Max. počet otáček	1.400
Konec máchání	•
Funkce "bez odstředování"	•

Design

Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Obsidian černá s bílým kroužkem
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	šikmý
Způsob ovládání	otočný volič

Čisticí výkon

CapDosing	•
-----------	---

Šetrnost k prádlu

Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	7,0

Komfort při obsluze

Časová předvolba až 24 hod.	•
Indikace zbývajcího času	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•

Hospodárnost

Třída energetické účinnosti (A – G)	B
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	51
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	45
Třída účinnosti odstředování	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	199
Spotřeba vody v programu Bavlna 60°C v l	50
Spotřeba energie v programu Bavlna 60°C při plném naplnění v kWh	0,90
Praní při nízkých teplotách "studená" a "20°C	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnovosti	•
ProfiEco motor	•

Programy praní

Bavlna	•
Bavlna s přeдеpráním	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/Odstředování	•
ECO 40–60	•
Krátký	•
Namáčení	•
Více vody	•
Přídavné máchání	•

Kvalita

Prací vana

GlaronK

Bezpečnost

Systém Watercontrol

•

PIN kód

•

Optické rozhraní

•

Technické údaje

Rozměry v mm (šířka)

596

Rozměry v mm (výška)

850

Rozměry v mm (hloubka)

636

Hloubka přístroje při otevřených dveřích (mm)

1.054

Hloubka přístroje bez dveří (pro zabudování pod pracovní desku) v mm

600

Váha (kg)

80

Celkový příkon (kW)

2,10-2,40

Napětí (V)

220-240

Jištění (A)

10

Frekvence v Hz

50

Délka elektrického přívodu v m

2