

Podrobnosti o výrobku - WTD160 WCS 8/5 kg

EAN:4002516363378 / Art.Nr.:11TD1601CZ / Mat.Nr.:11582390

Provedení

Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-Side	•
Podsuvná	•
Podstavná	•
Závěs dvířek	vpravo

Pračka s funkcí sušení

Praní a sušení	•
Elektronické měření zbytkové vlhkosti při sušení	•
Kondenzační sušička s ochlazováním vodou	•
Termo-odstřeďování	•

Odstřeďování

Max. počet otáček	1.500
Konec máchání	•
Funkce "bez odstřeďování"	•

Design

Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Grafitově šedá Pearlfinish
Provedení ovládacího panelu	kolmý
Způsob ovládání	otočný volič
Displej	DirectSensor bílá, 7segm.displ

Šetrnost k prádlu

Voštinový buben	•
Hmotnost náplně při praní v kg	8,0
Hmotnost náplně při sušení v kg	5,0
Technologie PerfectCare	•

Komfort při obsluze

Časová předvolba až 24 hod.	•
Indikace zbývajcího času	•
Automatické vyplachování filtru na zachycení vláken	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•

AddLoad

•

Hospodárnost

Třída energetické účinnosti (A – G)	A
Třída energetické účinnosti praní a sušení (A–G)	D
Spotřeba elektrické energie ve standardním programu Bavlna 60° při plném naplnění a následném sušení k uložení v kWh	5,47
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro kompletní provozní cyklus v kWh	266
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	47
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus pro kompletní provozní cyklus v l	47
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus pro cyklus praní v l	68
Délka programu při jmenovité kapacitě pro cyklus praní	219
Délka programu při jmenovité kapacitě pro kompletní provozní cyklus	389
Spotřeba vody ve standardním programu v l po praní a sušení celkem	105
Průtokový měřič	•
Regulace pěnovosti	•
ProfiEco motor	•

Programy praní

Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres	•
Tmavé/jeans	•
Bavlna Eco	•
ECO 40–60	•

Programy sušení

Bavlna	•
Bavlna Eco	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Vlna	•
Expres	•
Tmavé/jeans	•
Teplý vzduch	•

ECO 40–60	•
Krátký	•
Více vody	•
Ochrana proti pomačkání	•
Šetrný	•

Kvalita

Prací vana	Nerez
Protizávaží z litiny	•

Bezpečnost

Systém Watercontrol	•
PIN kód	•

Technické údaje

Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	637
Hloubka přístroje při otevřených dveřích (mm)	1.055
Váha (kg)	94
Celkový příkon (kW)	2,10-2,40
Napětí (V)	220-240
Jištění (A)	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodu v m	2